

# Exemple de document amb Beamer

Curs de  $\text{\LaTeX}$

30 de gener de 2013

# Contingut

- 1 Les icones de la part inferior dreta
- 2 Mostrar transparències a trossos
- 3 Temes
  - Estils
  - Colors

# Títol de la transparència

El subtítol més petit

Aquí podem escriure en  $\text{\LaTeX}$ .

Definició

Contingut de la definició

# Títol de la transparència

El subtítol més petit

Aquí podem escriure en  $\text{\LaTeX}$ .

Definició

Contingut de la definició

Teorema

*Contingut del teorema.*

# Títol de la transparència

El subtítol més petit

Aquí podem escriure en  $\text{\LaTeX}$ .

## Definició

Contingut de la definició

## Teorema

*Contingut del teorema.*

## Exemple

Contingut de l'exemple.

# Blocks

Els teoremes, definicions, ... són casos particulars de block, que es poden cridar directament:

Títol del block

Això és el text que conté el block.

Títol de l'alertblock

Aquest és un alertblock.

Per a destacar una part del text s'utilitza la comanda `\alert{txt}`. Per exemple **estem destacant aquest text**.

# Alineació vertical

El beamer centra la informació per a cada transparència. Si volem que una transparència quedi alineada a la part de dalt utilitzem la comanda opcional `[t]`. Si volem que quedi alineada a la part inferior utilitzem la comanda opcional `[b]`.

# Alineació vertical

El beamer centra la informació per a cada transparència. Si volem que una transparència quedi alineada a la part de dalt utilitzem la comanda opcional `[t]`. Si volem que quedi alineada a la part inferior utilitzem la comanda opcional `[b]`.  
Per exemple, aquesta transparència s'ha alineat a la part superior.



# Seccions i subseccions

Amb l'estil per defecte no apareix cap informació referent a les seccions o subseccions que hem definit.

Hi ha estils on el beamer mostra el títol de les seccions i les subseccions a les pàgines i serveixen per poder navegar pel document.

# Seccions i subseccions

Amb l'estil per defecte no apareix cap informació referent a les seccions o subseccions que hem definit.

Hi ha estils on el beamer mostra el títol de les seccions i les subseccions a les pàgines i serveixen per poder navegar pel document.

Aquests títols són independents dels títols de les transparències.

# Icones part inferior dreta

Les icones que apareixen a la part inferior dreta permeten navegar pel document.

# Icones part inferior dreta

Les icones que apareixen a la part inferior dreta permeten navegar pel document.

Es poden modificar o fer desaparèixer amb la comanda

```
\setbeamertemplate{navigation symbols}{{}}
```

# Mostrar transparències a trossos

La comanda més bàsica per a mostrar transparències a trossos és la `pause`.

# Mostrar transparències a trossos

La comanda més bàsica per a mostrar transparències a trossos és la `pause`.

Podem afegir `<num>` a cada comanda per a dir que només tingui efecte a aquell número. Per exemple:

- ❶ Apareix a la segona transparència.

# Mostrar transparències a trossos

La comanda més bàsica per a mostrar transparències a trossos és la `pause`.

Podem afegir `<num>` a cada comanda per a dir que només tingui efecte a aquell número. Per exemple:

- 2 Apareix a la tercera.

# Temes I

Per a cridar un tema concret s'utilitza la comanda `usetheme`, i els temes que hi ha són:

## Sense barra de navegació

Bergen, Boadilla, Madrid, AnnArbor, CambridgeUS, Pittsburgh, Rochester

## Amb barra de navegació

Antibes, JuanLesPins, Montpellier.

## Amb barra de navegació lateral

Berkeley, PaloAlto, Goettingen, Marburg, Hannover



# Temes II

## Amb marc de navegació

Berlin, Ilmenau, Dresden, Darmstadt, Frankfurt, Singapore, Szeged.

## Amb marc de navegació

Copenhagen, Luebeck, Malmoe, Warsaw

# Colors

Es poden triar els colors per temes. La comanda és `\usecolortheme{tema}`.

## Temes de color globals

albatross, beetle, crane, fly, seagull, wolverine, beaver.

## Temes de color interns (blocks)

lily, orchid, rose

## Temes de color externs

Afecten a la capçalera, peu i barres laterals. Els noms són whale, seahorse, dolphin.